

Supporto cambio

T10108

it Istruzioni originali

1 Informazioni generali

Nome del prodotto:	Supporto cambio
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T10108
Peso:	6,7 kg
Capacità massima di carico:	255 kg
Coefficiente di test statico:	3,0

Utilizzo previsto:

- ▶ Il sostegno del cambio serve al fissaggio dei diversi cambi alla staffa di supporto o al cavalletto del motore e del cambio secondo i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.

Condizioni di utilizzo:

- ▶ Soltanto per personale qualificato.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare solo per carichi fino a 255 kg.
- ▶ Utilizzare soltanto con la staffa di supporto VW313 o con il supporto motore e il cambio VAS 6095/VAS 6095A.
- ▶ Utilizzare il cavalletto del motore e del cambio VAS 6095/VAS 6095A soltanto su una superficie piana, orizzontale e portante.
- ▶ Non utilizzare per il sollevamento di persone o animali.
- ▶ Non sollevare articoli diversi da quelli descritti nei manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Non sostare sotto i carichi sospesi.
- ▶ Utilizzare esclusivamente con accessori approvati (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).




Fig. 1: Supporto cambio T10108

1 Supporto T10108

2 Supporto contagiri T10108/1

2 Avvertenze generali di sicurezza



AVVERTENZA

Leggere tutte le note e istruzioni di sicurezza.

La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare lesioni gravi.

- ▶ Il dispositivo di fermo del carico è stato espressamente progettato per l'utilizzo previsto. In caso di utilizzo inappropriato o di modifica non esplicitamente approvata dal produttore, non è possibile garantire la sicurezza del dispositivo di fermo del carico. Questo potrebbe causare gravi lesioni alle persone o gravi danni alle cose.
- ▶ Verificare che tutte le persone che utilizzano il dispositivo di fermo del carico abbiano letto le istruzioni e possano accedervi in qualsiasi momento.
- ▶ Accertarsi che tutti gli utenti abbiano familiarità con i manuali operativi di tutti gli strumenti e le attrezzature dell'officina che sono necessari per il lavoro.
- ▶ Leggere attentamente e osservare le istruzioni nelle informazioni tecniche dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente con gli accessori approvati dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Non superare la capacità di carico massima di 255 kg.
- ▶ Utilizzare il supporto cambio per le scatole del cambio soltanto in conformità con i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Indossare calzature di sicurezza (conformi alla norma ISO 20345, S2).
- ▶ Indossare guanti protettivi per evitare lesioni da taglio.
- ▶ Posizionare mani e piedi in modo da evitare potenziali pericoli di schiacciamento.
- ▶ Il cavalletto del motore e del cambio VAS 6095/ VAS 6095A devono essere azionati da una persona soltanto.
- ▶ Tenere sotto controllo il supporto cambio e il carico durante tutti i movimenti.
- ▶ Accertarsi che la carreggiata sia libera e ben visibile.
- ▶ Utilizzare il supporto cambio soltanto con la staffa di supporto VW313 o il cavalletto del motore e del cambio VAS 6095/VAS 6095A.
- ▶ Accertarsi che la staffa di supporto VW313 sia ben fissata.

3 Istruzioni operative

1. Ispezionare il supporto cambio per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature e danni da corrosione prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il supporto cambio quando si notano difetti e scartarlo immediatamente.
2. Fissare il supporto cambio alla scatola del cambio come descritto nel manuale d'officina.
3. Fissare il supporto cambio alla staffa di supporto VW313 o al cavalletto del motore e del cambio VAS 6095/VAS 6095A come descritto nel manuale d'officina.
 - ⇒ Accertarsi che la staffa di supporto VW313 sia ben fissata.
 - ⇒ Fissare il cavalletto del motore e del cambio per evitare lo scivolamento.
 - ⇒ Inserire completamente il tubo di contenimento del supporto cambio T10108 nel supporto della staffa di supporto o nel cavalletto del motore e del cambio.
 - ⇒ Inserire i bulloni di posizionamento.
 - ⇒ Quando si utilizza il morsetto di supporto VW313, fissare il supporto cambio sulla rotazione utilizzando la vite di serraggio e un perno di posizionamento.

AVVERTENZA

Il fissaggio non corretto del supporto cambio sul carico può causare oscillazione o caduta del carico.

Queste azioni possono provocare serie lesioni alle persone o gravi danni alle cose.

- ▶ Fissare la scatola del cambio esattamente come descritto nel manuale d'officina.

4. Eseguire gli ulteriori lavori come descritto nel manuale d'officina.
5. Dopo aver completato le operazioni di riparazione, accertarsi che ogni parte dell'apposito attrezzo sia stata rimossa.

4 Ispezione e manutenzione

- ▶ Ispezionare il supporto cambio per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature e danni da corrosione prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il supporto cambio quando si notano difetti e scartarlo immediatamente.
- ▶ Non sono consentiti lavori di riparazione.
- ▶ Le parti di ricambio sono disponibili su richiesta. Utilizzare solo ricambi originali.
- ▶ Rivolgersi al responsabile di supporto di primo livello in caso di domande.

AVVISO

Qualsiasi modifica apportata al prodotto non espressamente approvata dal produttore causa l'annullamento di ogni garanzia. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni alle persone o danni ai materiali derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Dichiarazione di conformità alla Direttiva macchine 2006/42/CE, Appendice II 1A

Produttore:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Nome del prodotto:	Supporto cambio
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T10108

Con la presente dichiariamo che il prodotto descritto sopra è conforme alle clausole applicabili della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Qualsiasi modifica di un prodotto non esplicitamente approvata dal produttore invaliderà la presente dichiarazione.

Sono state applicate le norme armonizzate seguenti:

EN ISO 12100:2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi
EN 13155:2003+A2:2009	Gru - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico

Pollenfeld, 1 febbraio 2018

Luogo, data

Matthias Wagner,
Amministratore delegato