




Supporto

T10149

it Istruzioni originali

1 Informazioni generali

Nome del prodotto:	Supporto
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T10149
Peso:	2,95 kg
Capacità massima di carico:	204 kg
Coefficiente di test statico:	3,0

Utilizzo previsto:

- ▶ Il supporto viene utilizzato per stabilire posizioni a peso vuoto definite del cuscinetto della ruota con il motore e il martinetto della scatola del cambio V.A.G. 1383A o VAS 6931 secondo i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.

Condizioni di utilizzo:

- ▶ può essere utilizzato soltanto con il motore e il martinetto della scatola del cambio V.A.G. 1383A o VAS 6931.
- ▶ Soltanto per personale qualificato.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare solo per carichi fino a 204 kg.
- ▶ Non utilizzare per il sollevamento di persone o animali.
- ▶ Non utilizzare articoli di sollevamento diversi da quelli descritti nei manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Non sostare sotto i carichi sospesi.
- ▶ Utilizzare esclusivamente su superfici piane, orizzontali e portanti.
- ▶ Utilizzare esclusivamente con accessori approvati (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).




Fig. 1: Supporto T10149

2 Avvertenze generali di sicurezza



AVVERTENZA

Leggere tutte le note e istruzioni di sicurezza.

La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare lesioni gravi.

- ▶ Il dispositivo di fermo del carico è stato espressamente progettato per l'utilizzo previsto. In caso di utilizzo inappropriato o di modifica non esplicitamente approvata dal produttore, non è possibile garantire la sicurezza del dispositivo di fermo del carico. Questo potrebbe causare gravi lesioni alle persone o gravi danni alle cose.
- ▶ Verificare che tutte le persone che utilizzano il dispositivo di fermo del carico abbiano letto le istruzioni e possano accedervi in qualsiasi momento.
- ▶ Accertarsi che tutti gli utenti abbiano familiarità con i manuali operativi di tutti gli strumenti e le attrezzature dell'officina che sono necessari per il lavoro.
- ▶ Leggere attentamente e osservare le istruzioni nelle informazioni tecniche dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente con gli accessori approvati dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Non superare la capacità di carico massima di 204 kg.
- ▶ Non superare la capacità di carico massima degli accessori utilizzati.
- ▶ Utilizzare la ricezione soltanto per i veicoli in conformità con i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Indossare calzature di sicurezza (conformi alla norma ISO 20345, S2).
- ▶ Indossare guanti protettivi per evitare lesioni da taglio.
- ▶ Posizionare mani e piedi in modo da evitare potenziali pericoli di schiacciamento.
- ▶ Tenere sotto controllo la ricezione e il carico durante tutti i movimenti.
- ▶ Spostare il carico lentamente e con cura.
- ▶ È vietata la sosta di persone sotto il carico e nella zona pericolosa durante le operazioni di movimentazione.

3 Istruzioni operative

1. Ispezionare la ricezione per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature e danni da corrosione prima di ogni utilizzo. Verificare la funzione del giunto e del perno di bloccaggio. Non utilizzare la ricezione quando si notano difetti e scartarla immediatamente.
2. Fissare il veicolo alla piattaforma di sollevamento con cinghie di ancoraggio T10038 come descritto nel manuale d'officina.

⚠ AVVERTENZA

Fissaggio non corretto del veicolo!

Se non è fissato correttamente, il veicolo può scivolare dalla piattaforma di sollevamento!

- ▶ Fissare il veicolo sulla piattaforma di sollevamento come descritto nel manuale d'officina.
- ▶ Utilizzare la protezione dei bordi per la cinghia di ancoraggio.

AVVISO

Osservare le note sulla sicurezza e le istruzioni sull'etichetta di sicurezza presente sulla cinghia di ancoraggio T10038.

3. Girare il mozzo della ruota in modo che il foro sia in alto.




Fig. 2: Posizione del foro del bullone della ruota

1 Foro del bullone della ruota

4. Fissare il supporto sul mozzo della ruota a ore 12 utilizzando un bullone originale come descritto nel manuale d'officina. Serrare il bullone della ruota con la coppia specificata.
5. Inserire completamente il perno di tenuta del supporto nel supporto del cavalletto del martinetto della scatola del cambio.

⚠ AVVERTENZA

Il fissaggio non corretto della ricezione può causare uno strattone del carico.

Queste azioni possono provocare serie lesioni alle persone o gravi danni alle cose.

- ▶ Fissare la ricezione esattamente come descritto nel manuale d'officina.
- ▶ Accertarsi che il supporto del motore e del martinetto della scatola del cambio sia ben saldo.

6. Eseguire gli ulteriori lavori come descritto nel manuale d'officina.
7. Dopo aver completato le operazioni di riparazione, accertarsi che ogni parte dell'apposito attrezzo sia stata rimossa.

4 Ispezione e manutenzione

- ▶ Ispezionare la ricezione per rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature e danni da corrosione prima di ogni utilizzo. Verificare la funzione del giunto e del perno di bloccaggio. Non utilizzare la ricezione quando si notano difetti e scartarla immediatamente.
- ▶ Rivolgersi al responsabile di supporto di primo livello in caso di domande.

AVVISO

Qualsiasi modifica apportata al prodotto non espressamente approvata dal produttore causa l'annullamento di ogni garanzia. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni alle persone o danni ai materiali derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Dichiarazione di conformità alla Direttiva macchine 2006/42/CE, Appendice II 1A

Produttore:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Nome del prodotto:	Supporto
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	T10149

Con la presente dichiariamo che il prodotto descritto sopra è conforme alle clausole applicabili della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Qualsiasi modifica di un prodotto non esplicitamente approvata dal produttore invaliderà la presente dichiarazione.

Sono state applicate le norme armonizzate seguenti:

EN ISO 12100:2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi
EN 13155:2003+A2:2009	Gru - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico

Pollenfeld, 1 febbraio 2018

Luogo, data

Matthias Wagner,
Amministratore delegato